2025/10/16 15:32 1/7 Création de fichier substrat .sub

Création de fichier substrat .sub

Données acceptées

Introduction

Pour les modèles hydrauliques la caractérisation du substrat parce qu'il interagit avec l'écoulement est essentielle pour l'estimation des forces de frottement nécessaire au calage. Cependant ces modèles, ne comportent généralement pas de données de substrat sous forme de classification granulométrique de Wentworth (1922) utilisée en mécanique des sols ou pour ce qui nous intéresse la mise en œuvre de la méthode des micro-habitats pour le calcul d'habitat aquatique.

Cette description du substrat doit donc être ajoutée sur la même emprise que le modèle hydraulique et selon deux méthodes de cartographie possibles : soit en polygones, soit en mesures ponctuelles auxquelles HABBY associera un polygone de représentativité. A mi-distance d'un bloc et d'une zone sableuse il serait absurde « d'estimer » à l'aveugle qu'il y a une classe intermédiaire comme du galet. Il n'y a donc pas d'interpolation spatiale possible entre deux classes granulométrique, pas plus qu'entre deux descriptions complètes en classes. C'est pourquoi le 'signal' substrat est considéré ici comme 'homogène' dans un polygone donné.


- plusieurs codes de classification qui regroupent ou non certaines classes définies par Wentworth sont possibles (Cemagref, Sandre, ...);
- et deux méthodes de classification : plus gros et dominant ou pourcentages , sont admises.

2021/02/22 13:06 · groyer

Méthode de cartographie du substrat

Selon la méthode d'acquisition, le substrat du cours d'eau peut être décrit par différentes méthodes et différents types d'entrées pour HABBY.

Méthode de cartographie du substrat	Représentation en plan	Entrée associée
Polygone : polygones contenants une entité de substrat homogène, les polygones à trous sont acceptés		SIG (.shp, .gpkg)



2021/02/22 13:14 · groyer

Code de classification du substrat

La classification granulométrique du substrat peut être effectuée à partir des codes 'Cemagref' ou 'Sandre'. Les classes granulométriques pour ces deux codes sont présentées ci-dessous :

Nom de la classe granulométrique	Taille de l'élément (mm)	Code Sandre (Malavoi et Souchon 1989), 12 classes	Code Cemagref (Malavoi 1989) ou Code EVHA 2.0 (GINOT 1998), 8 classes	
Argiles	<0.0039	s1	s1	
Limons	0.0039-0.0625	s2	s2	
Sables fins	0.0625-0.5000	s3	63	
Sables grossiers	0.5-2.0	s4	-s3	
Graviers fins	2-8	s5	c.4	
Graviers grossier	8-16	s6	-s4	
Cailloux fins	16-32	s7	o E	
Cailloux grossiers	32-64	s8	-s5	
Pierres fines	64-128	s9	-C	
Pierres grossières	128-256	s10	-s6	
Blocs	256-1024	s11	s7	
Rochers	>1024	s12	s8	

2021/02/22 13:24 · qroyer

https://habby.wiki.inrae.fr/ Printed on 2025/10/16 15:32

2025/10/16 15:32 3/7 Création de fichier substrat .sub

Méthode de classification du substrat

Pour un code de classification du substrat choisi, l'utilisateur doit opter entre deux méthodes de classification :

Méthode de classification du substrat	Valeur à renseigner
Pourcentage	Pourcentage de chaque classe
Plus gros-dominant	2 numéros de classe : plus gros ET dominant

Pour la méthode des pourcentages, la somme des pourcentages renseigné doit être égale à 100 et les données doivent respecter l'ordre des classes :

- en pourcentage de gauche à droite / du plus fin au plus gros ;
- en plus gros dominant de gauche à droite / le plus gros puis le dominant.

2021/02/22 13:31 · groyer

Description détaillée des fichiers substrat

Polygone

Caractéristiques géométriques

Le fichier Shapefile doit respecter les conditions suivantes :

- L'emprise du substrat doit correspondre de préférence avec celle de l'hydraulique ;
- Le système de coordonnées doit être le même que celui de l'hydraulique ;
- Les polygones jointifs doivent avoir exactement les mêmes sommets pour leurs segments communs;
- Non chevauchement des polygones ;
- Pas de polygones en doublon.

Validité de la géométrie

Si dessin manuel du substrat sur QGIS:

- 1. Activer l'outil d'accrochage aux sommets
- 2. Vérifier la superposition entre polygones, avec le vérificateur de topologie et en appliquant de la transparence sur la couche :
- 3. Vérifier la validité:
- 4. Polygones en doublon superposés

Format des données attributaires

Les attributs du shapefile acceptés par HABBY doivent être renseignés de la manière suivante :

Méthode de classification	FN-TATAS ACCANTAGS (MINISCILIA AT	Nombre d'en- têtes et colonnes	Type de valeur
Plus gros-dominant	'PG', 'PLUS_GROS', 'COARSER', 'SUB_COARSER', 'SUB_PG' et 'DM', 'DOMINANT', 'DOM', 'SUB_DOM'	2	Nombre entier
Pourcentages	de 'S1' à 'S8' (Cemagref) ou de 'S1' à 'S12' (Sandre)	8 ou 12	Nombre entier

Exemple de table attributaire, avec à gauche du substrat en pourcentage Sandre puis à droite du substrat en plus-gros/dominant Sandre :

	S1	S2		S3	54	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	40	40 60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20	20 20		0	40	10	10	0	0	0	0	0	0
3	20		20	0	40	10	10	0	0	0	0	0	0
4	10 20		20	0	20	10	30	5	5	0	0	0	0
5	10 20		20	0	20	10	30	5	5	0	0	0	0
6	10		10	5	5	10	10	10	30	5	5	0	0
7	10		10	5	5	10	10	10	30	5	5	0	0
2	6			4									
4	8			6									
5				6									
6	10			8									
7	7 10			8									

2021/02/22 13:36 · groyer

Points

Caractéristiques géométriques

Un fichier de type texte ou shapefile doit respecter les conditions suivantes :

- 1. L'emprise du substrat doit correspondre avec celle de l'hydraulique ;
- 2. Le système de coordonnées doit être le même que celui de l'hydraulique ;
- 3. Pas de points en doublon;

Format des données

- Fichier .txt : doit contenir les coordonnées de chaque point (X et Y) dans 2 colonnes, accompagnées des colonnes de données de substrat (formatage des entêtes et données identique au shapefile).
- Fichier .shp : doit contenir les colonnes de données de substrat (formatage des entêtes et données identique aux polygones).

https://habby.wiki.inrae.fr/ Printed on 2025/10/16 15:32

2025/10/16 15:32 5/7 Création de fichier substrat .sub

2021/02/22 13:41 · groyer

Constante

Pour un 'signal' substrat constant, l'utilisateur doit renseigner dans un fichier texte les champs suivants :

- 'substrate_classification_code=' : le type de code de classification.
- 'substrate classification method=' : le type de méthode de classification.
- 'constant values=' : les valeurs constantes de substrat en respectant les 2 critères précédents.

Ci dessous, un exemple de contenu de fichier:


```
substrate_classification_code=Sandre
substrate_classification_method=coarser-dominant
constant_values=12, 12
```

2021/02/22 13:42 · qroyer 2021/02/22 12:24 · qroyer 2021/02/22 12:22 · qroyer

Utilisation de l'onglet Substrat

A partir de l'onglet <hi #9BFFFF>Substrat</hi> :


- Choisissez une méthode de cartographie du substrat.
- Utilisez le bouton pour sélectionner un fichier substrat d'entrée adapté au type de représentation préalablement sélectionné.



- Une fois le fichier sélectionné, les caractéristiques affichées dans l'interface :
 - <hi #9BFFFF>Fichier</hi> : Nom de fichier sélectionnés.
 - <hi #9BFFFF>Code de classification</hi> : Code de classification du substrat détecté.
 - <hi #9BFFFF>**Méthode de classification**</hi> : Méthode de classification du substrat détecté.
 - <hi #9BFFFF>Valeurs par défaut</hi>
 : Valeur de substrat par défaut détecté (en cas de non-superposition de l'hydraulique et du substrat).
 - <hi #9BFFFF>Code EPSG</hi> : Système de coordonnées géographiques du substrat non constant, détecté par HABBY :
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me de coordonn%C3%A9es
 - <hi #9BFFFF>Nom de fichier .sub</hi> : Nom du fichier .sub à céer.
- Si nécessaire, ajustez certaines caractéristiques.
- Lancez la création du fichier en cliquant sur <hi #9BFFFF>Créer un fichier .sub</hi>

https://habby.wiki.inrae.fr/ Printed on 2025/10/16 15:32

2025/10/16 15:32 7/7 Création de fichier substrat .sub



From:

https://habby.wiki.inrae.fr/ - HABBY

Permanent link:

Last update: 2021/04/28 17:22

