# **Tutoriels rapides**

# A partir d'un modèle LAMMI 1D

#### **Préambule**

L'objectif de ce tutoriel est de modéliser l'habitat du barbeau fluviatile adulte à partir de plusieurs simulations hydrauliques 1D LAMMI. Les résultats seront visualisables en figures interactives, en sortie SIG ainsi qu'en 3D. Les principales étapes sont les suivantes :

- 1. Les données LAMMI seront lues par le logiciel pour créer un fichier habitat .hab à partir duquel HABBY pourra effectuer des calculs d'habitats.
- 2. Le modèle biologique du barbeau fluviatile adulte sera sélectionné.
- 3. Le calcul d'habitat sera réalisé.
- 4. Les résultats seront ensuite visualisés et exportés.

Manuel de référence : LAMMI

# **Prérequis**

- Installer HABBY.
- Télécharger et extraire les fichiers d'exemple LAMMI :
  - tuto lammi example data.zip
- Un logiciel de SIG, comme QGIS ou ArcGIS (pour visualisation des exports cartographique).
- Le logiciel open-source Paraview (pour visualisation des exports en 3 dimensions) https://www.paraview.org/.
- Un tableur, comme LibreOffice Calc ou Excel (pour visualisation des export TXT).

# Description des fichiers d'entrée

### **Fichiers LAMMI**



Ces fichiers sont des données EDF et ne peuvent être utilisés que pour les tutoriels d'HABBY.



| Fichier(s) utilisé(s)            | Description   |
|----------------------------------|---|
| simS1F1T1.prn,<br>simS1F1T2.prn, | Modélisation LAMMI 1D d'une rivière en tresse à plusieurs débits. Ces fichiers sont des fichiers de résultat de simulation <b>d'écoulement permanent</b> . Chaque fichier .prn représente pour chaque débit, la description hydraulique et la description du substrat d'un <b>profil en travers</b> . Ces fichiers doivent être impérativement dans le même répertoire que le fichier suivant 'Transect.txt'. |

| Lact  | undate: | 2021 | 104/27  | 15.54 |
|-------|---------|------|---------|-------|
| 1 251 | ungare. | 7077 | 1114171 | ו הית |

| Fichier(s) utilisé(s)   | Description  |  |
|-------------------------|--|--|
| Transect.txt            | Le fichier Transect.txt permet de relier chaque <b>profil en travers</b> pour créer un <b>tronçon</b> . Ce fichier doit être impérativement dans le même répertoire que les fichiers précédents 'simS1F1T1.prn, simS1F1T2.prn,'. |  |
| discharge_chronicle.txt | Chronique de débit utilisée avec l'outil d'interpolation d'HABBY (facultatif pour le calcul d'habitat).  |  |

# Étape par étape

# Créer un nouveau projet

- Lancez le logiciel.
- Si nécessaire, mettre la langue en français avec le menu <hi #47B5E6>**Settings Language** 
  - French</hi>.
- Allez au menu <hi #47B5E6>**Projet Nouveau**</hi>.

Ceci vous ouvre la fenêtre <hi #9BFFFF>HABBY - Nouveau Projet</hi>

- Si nécessaire, changez le <hi #9BFFFF>**Répertoire du projet:**</hi>, en cliquant sur ......
- Renseignez en <hi #9BFFFF>Nom de projet:</hi> : 'Tuto LAMMI'.
- Choisissez en <hi #9BFFFF>**Type de projet:**</hi> : 'physique'.
- cliquez sur <hi #47B5E6>[Créer un projet]</hi>.

Le projet est alors créé et vous donne accès à de nouveaux onglets.

\*Guide utilisateur : Création de projet

## Création d'un fichier .hab

- Ouvrez l'onglet <hi #9BFFFF>**Hydraulique**</hi>.
- Pour <hi #9BFFFF>**Sélectionnez un modèle**</hi> choisissez 'LAMMI'.

Ceci ouvre le gestionnaire de fichier d'entrée pour LAMMI.

- Dans <hi #9BFFFF>**Fichier de résultat (.txt, ..**</hi>, cliquer sur ... pour ensuite sélectionner le fichier LAMMI ('*Transect.txt*').
- Si la prélecture s'est bien déroulée, le logiciel devrait afficher les informations suivantes :
  - < <hi #9BFFFF>Nom troncon:</hi> : 'Unknown'
  - <hi #9BFFFF>Nom d'unité:</hi> : sélection de '0.10' à '1.50'
  - <hi #9BFFFF>**Type**</hi>: 'discharge [m³/s]'
  - <hi #9BFFFF>Nombre</hi>: '15/15'
  - <hi #9BFFFF>Données aux mailles</hi> : 'substrate S1, substrate S2, substrate S3, substrate S4, substrate S5, substrate S6, substrate S7, substrate S8'
  - <hi #9BFFFF>Données aux noeuds</hi>: 'elevation, water depth, water velocity'
  - <hi #9BFFFF>Code EPSG</hi>: 'Unknown'
  - <hi #9BFFFF>Nom de fichier .hyd</hi> : 'Tuto\_LAMMI.hab'
- Si ces informations sont valides, vous pouvez lancer le calcul en appuyant sur le bouton <hi

2025/10/20 17:12 3/37 Tutoriels rapides

# #47B5E6>[Créer 1 fichier .hab]</hi>.

Une fois le processus terminé, un fichier 'Tuto LAMMI.hab' est créé.

#### Calcul d'habitat

- Ouvrez l'onglet <hi #9BFFFF>Calc. Habitat</hi>.
- Vérifiez pour <hi #9BFFFF>**Fichier(s) d'habitat**</hi> que le fichier '*Tuto\_LAMMI.hab*' est bien sélectionné.
- Pour ajouter des modèles biologiques à calculer, cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Ajouter des modèles]</hi>

Ceci ouvre l'explorateur de modèle biologique.

- Dans le premier onglet <hi #9BFFFF>Filtre de modèle</hi>, affinez votre recherche par les critères suivants :
  - ∘ <hi #9BFFFF>**Pays**</hi> : 'France'.
  - <hi #9BFFFF>Type d'animal aquatique</hi> : 'fish'.
  - <hi #9BFFFF>Stade et taille</hi> : 'adult'.
  - <hi #9BFFFF>Filtre code ONEMA / Poisson</hi> : 'BAF'.
- Dans le second onglet <hi #9BFFFF>Choix de modèle</hi> :
  - Cliquez sur le modèle 'Barbus barbus adult BAF01' dans la liste de gauche <hi #9BFFFF>Modèles disponibles ..</hi>
  - (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur <hi #9BFFFF>[Afficher les courbes de préférences]</hi>
     pour afficher le modèle biologique dans une figure interactive
  - Glissez-déposez de gauche à droite le modèle 'Barbus barbus adult BAF01' dans la liste de droite <hi #9BFFFF>Modèles sélectionnés ..</hi>
- Validez avec le bouton <hi #9BFFFF>[Valider les modèles sélectionnés]</hi>

Le modèle 'Barbus barbus - adult - BAF01' a été ajouté à la liste des modèles à calculer.

- Les options d'hydraulique et de substrat pour le modèle biologique 'Barbus barbus adult BAF01' sont laissées par défaut, soit :
  - ∘ <hi #9BFFFF>**Option hydraulique**</hi> : '*HV*' (Hauteur et Vitesse).
  - <hi #9BFFFF>Option substrat</hi> : 'Dominant' (substrat dominant).
- Vous pouvez maintenant lancer le calcul d'habitat pour le barbeau fluviatile adulte avec le bouton <hi #47B5E6>[Calcul habitat]</hi>

Une fois le processus terminé, le résultat du modèle 'BAF01\_adult\_HV\_Dominant' a été ajouté au fichier 'Tuto\_LAMMI.hab'. Par défaut, à chaque calcul, le fichier de résultat de calcul d'habitat texte est créé : 'Tuto\_LAMMI\_wua.txt' décrivant les valeurs d'habitat et les surface pondérées utiles du barbeau fluviatile adulte pour chaque débit simulé. Ce dernier est directement visualisable dans un éditeur de texte ou dans un tableur.

Vous avez la possibilité de visualiser les résultats en détail, soit via les figures ou soit via les exports de l'explorateur de données.

\*Guide utilisateur : Calcul d'habitat à partir d'un fichier habitat .hab vous explique plus en détail les possibilités offertes par HABBY.

#### Last update: 2021/04/27 15:54

#### Visualisation des résultats d'habitat

#### **Préambule**

Dans ce tutoriel, pour le barbeau fluviatile adulte, nous allons :

- 1. Créer des figures pour visualiser:
  - 1. une carte interactive d'habitat pour un débit de 1.00 m<sup>3</sup>/s.
  - 2. une chronique d'habitat interactive pour tous les débits.
- 2. Réaliser un export de fichiers SIG, 3D et TXT.
- 3. Visualiser les fichiers exportés :
  - 1. SIG représentant le maillage pour tous les débits (.gpkg).
  - 2. 3D représentant la topographie du fond du cours d'eau (.stl).
  - 3. 3D représentant le niveau d'eau pour tous les débits (.pvd représentant plusieurs .vtu).
  - 4. TXT décrivant l'état du maillage pour tous les débits.

Pour visualiser en détail les données en figure et en export de fichier :

• Ouvrir l'onglet <hi #9BFFFF>**Explorateur de données**</hi>.

\*Guide utilisateur : Explorateur de données

#### **Figures**

- Dans l'onglet <hi #9BFFFF>**Explorateur de données**</hi>, pour <hi #9BFFFF>**types de fichier**</hi>, sélectionnez 'habitat'.
- Dans la liste de <hi #9BFFFF>**Nom de fichier**</hi>, sélectionnez le fichier '*Tuto LAMMI.hab*'.
- Ouvrir le groupe <hi #9BFFFF>**Visualisateur/exporteur de figure**</hi> en cliquant sur son nom.

#### Carte interactive

- Dans ce groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>, choisir :
  - <hi #9BFFFF>troncon(s)</hi>: 'Unknown'.
  - <hi #9BFFFF>discharge [m³/s]</hi></hi> : '1.00'.
  - <hi #9BFFFF>variables aux mailles</hi>: 'BAF01 adult HV Dominant'.
  - Options de figure :
    - <hi #9BFFFF>carte</hi> : activé.
    - <hi #9BFFFF>valeur globale d'habitat</hi> : désactivé.
    - <hi #9BFFFF>mode</hi> : 'interactive'.
- Lancer le processus de création de figure avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>

Une carte d'habitat interactive est alors affichée.

NB : Pour fermer toutes les fenêtres de figure interactive, utilisez le bouton <sup>(2)</sup> du menu rapide de la fenêtre principale.

## Chronique interactive

- Dans ce groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>, choisir :
  - <hi #9BFFFF>troncon(s)</hi> : 'Unknown'.
  - <hi #9BFFFF>discharge [m³/s]</hi> : tous les débits (de '0.10' à '1.50').
  - <hi #9BFFFF>variables aux mailles</hi>: 'BAF01 adult HV Dominant'.
  - Options de figure :
    - <hi #9BFFFF>carte</hi> : désactivé.
    - <hi #9BFFFF>valeur globale d'habitat</hi> : activé.
    - <hi #9BFFFF>mode</hi> : 'interactive'.
- Lancer le processus de création de figure avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>

Une chronique d'habitat interactive est alors affichée.

NB : Pour fermer toutes les fenêtres de figure interactive, utilisez le bouton <sup>8</sup> du menu rapide de la fenêtre principale.

#### **Exports**

Dans l'onglet <hi #9BFFFF>**Explorateur de données**</hi>, pour <hi #9BFFFF>**types de fichier**</hi>, vérifier que 'habitat' est bien sélectionné.

- Dans la liste de <hi #9BFFFF>Nom de fichier</hi>, vérifier que le fichier 'Tuto\_LAMMI.habb' est bien sélectionné.
- De préférence, fermez le groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>.
- Ouvrir le groupe <hi #9BFFFF>**Exporteur de données**</hi> en cliquant sur son nom.
- Cochez les élements suivants :
  - <hi #9BFFFF>Geopackage (.gpkg) Maillage par unités</hi>
  - <hi #9BFFFF>3D (.pvd, .vtu) Maillage par unités</hi>
  - <hi #9BFFFF>TXT (.txt) Maillage détaillé</hi>
- Lancer le processus d'export avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>.

A la fin du processus, tous les fichiers demandés ont été exportés.

NB : Tous les fichiers exportés sont localisés dans le répertoire 'output' du projet. Pour accéder à ces derniers, utilisez le bouton addition du menu rapide de la fenêtre principale.

SIG

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux exports <hi #9BFFFF>**Geopackage (.gpkg) Maillage par unités**</hi>, soit le fichier 'Tuto\_LAMMI\_unknown\_mesh.gpkg'.

• Ouvrir ce fichier 'Tuto\_LAMMI\_unknown\_mesh.gpkg' présent dans le répertoire du projet ('...\Tuto\_LAMMI\output\GIS') dans votre logiciel SIG.

Ce fichier Géopackage contient plusieurs couches (équivalente chacune à une fichier de type Shapefile). Soit une couche de polygones triangulaires (données aux mailles) pour chaque débit.

Les tables attributaires de ces couches contiennent toutes les données aux mailles dont les données d'habitat du barbeau fluviatile adulte.

NB: Des fichiers de styles QGIS (.qml) sont fournis pour faciliter l'affichage des données avec le logiciel QGIS.

3D

Dans un second temps, nous allons nous intéresser aux exports <hi #9BFFFF>**3D** (.pvd, .vtu) Maillage par unités</hi>

- le fichier 'Tuto LAMMI unknown water level.pvd'.
- les fichiers 'Tuto LAMMI unknown XXXX water level.vtu'.

Ensemble, ces fichiers 3D .pvd et .vtu représentent le niveau d'eau en 3 dimensions pour chaque unité.

- Ajoutez le fichier 'Tuto\_LAMMI\_unknown\_water level.pvd' dans le logiciel Paraview, à l'aide d'un glisser-déposer.
- Affichez le avec ...
- Dans l'onglet 'Properties' puis le sous-onglet 'Display' de la couche du fichier .pvd, choisir pour 'Coloring' : 'BAF01\_adult\_HV\_Dominant' pour afficher la coloration de l'habitat du Barbeau.
- Vous pouvez vous changer l'angle de vue à l'aide de la souris ou souris + CTRL
- Vous pouvez aussi faire défiler les unités à l'aide des boutons

## <u>TXT</u>

Pour finir, nous allons nous intéresser aux exports TXT présents dans le répertoire du projet '...\Tuto LAMMI\output\text', soit :

- 'Tuto LAMMI spu.txt' : chronique d'habitat exportée à chaque calcul.
- 'Tuto\_LAMMI\_unknown\_XXXX\_detailled\_mesh.txt' : données aux mailles par unité, exportée manuellement.

Ces derniers sont directement utilisables dans un tableur par glisser-déposer.

## Utilisation de l'outil d'interpolation

#### **Préambule**

L'objectif de cette dernière partie du tutoriel est de connaître les valeurs d'habitat pour une série temporelle de débit à l'aide de l'outil Interpolation.

- Ouvrir l'onglet <hi #9BFFFF>**Outils**</hi>.
- Ouvrir le sous-onglet <hi #9BFFFF>Interpolation</hi>.

\*Guide utilisateur : Interpolation

#### **Données disponibles**

• Cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>**Données disponibles**</hi> pour l'ouvrir.

- Sélectionnez le fichier d'habitat 'Tuto LAMMI.hab'.
- Vérifiez que le 'unknown' est bien sélectionné.
- Vérifiez que le 'BAF01 adult HV Dominant' est bien sélectionné.

Le groupe <hi #9BFFFF>**Données souhaitées**</hi> est alors prêt pour choisir les données à interpoler.

#### Données souhaitées

- Si nécessaire, fermer le groupe <hi #9BFFFF>Données disponibles</hi>.
- Cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>**Données souhaitées**</hi> pour l'ouvrir.
- Sélectionnez le fichier de chronique de débit préalablement téléchargé 'discharge\_chronicle.txt' avec le bouton <hi #47B5E6>[Charger et lancer]</hi>
   d'un fichier .txt</hi>.

Les résultats interpolés sont alors affichés dans le groupe <hi #9BFFFF>**Résultats interpolés**</hi>

## Résultats interpolés

- Si nécessaire, fermer le groupe <hi #9BFFFF>Données souhaitées</hi>.
- Si nécessaire, cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>**Résultats interpolés**</hi> pour l'ouvrir.
- Cliquez sur le bouton de <hi #47B5E6>[Lancer]</hi> de <hi #9BFFFF>Afficher la chronique interpolée :</hi>
- Cliquez sur le bouton de <hi #47B5E6>[Lancer]</hi> de <hi #9BFFF>Exporter la chronique interpolée :</hi> pour afficher la chronique interpolée en fichier TXT.


2021/09/16 14:03 · groyer

# A partir d'un modèle TELEMAC 2D

# **Préambule**

L'objectif de ce tutoriel est de modéliser l'habitat du barbeau fluviatile adulte à partir de plusieurs simulations hydrauliques 2D TELEMAC. Les résultats seront visualisables en figures interactives, en sortie SIG ainsi qu'en 3D. Les principales étapes sont les suivantes :

- 1. Les données TELEMAC seront lues par le logiciel pour créer un fichier hydraulique .hyd.
- 2. Les données de substrat seront lues par le logiciel pour créer un fichier substrat .sub.
- 3. Les fichiers .hyd et .sub seront fusionnés en un fichier .hab à partir duquel HABBY pourra effectuer des calculs d'habitats.
- 4. Le modèle biologique du barbeau fluviatile adulte sera sélectionné.
- 5. Le calcul d'habitat sera réalisé.
- 6. Les résultats seront ensuite visualisés et exportés.



# **Prérequis**

- Installer HABBY.
- Télécharger et extraire les fichiers d'exemple d'hydraulique et de substrat :
  - tuto telemac example data.zip
- Un logiciel de SIG, comme QGIS ou ArcGIS (pour visualisation des exports cartographique).
- Le logiciel open-source Paraview (pour visualisation des exports en 3 dimensions) https://www.paraview.org/.
- Un tableur, comme LibreOffice Calc ou Excel (pour visualisation des exports TXT).

# Description des fichiers d'entrée

# **Hydraulique**

!

Ces fichiers sont des données EDF et ne peuvent être utilisés que pour les tutoriels d'HABBY.



| Fichier(s) utilisé(s)   | Description   |
|---|---|
| d1.slf, d2.slf, d3.slf, d4.slf, d5.slf, d6.slf d7.slf, d8.slf, d9.slf | Modélisation TELEMAC 2D d'une rivière en tresse à plusieurs débits.<br>Ces fichiers sont des fichiers de résultat de simulation<br>d'écoulement permanent. Chaque fichier représente un débit<br>constant simulé. Chaque fichier contient un seul pas de temps. |
| indexHYDRAU.txt   | Pour utiliser plusieurs fichiers d'entrée hydraulique en même temps dans HABBY, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un fichier <b>indexHYDRAU.txt</b> pour assigner une valeur de débit à chaque fichier d'entrée.                                     |
| discharge_chronicle.txt   | Chronique de débit utilisée avec l'outil d'interpolation d'HABBY (facultatif pour le calcul d'habitat).   |

Voici le contenu du fichier indexHYDRAU.txt :

| EPSG=un | known     |
|---------|-----------|
| filenam | e Q[m3/s] |
| d1.slf  | 9.2       |
| d2.slf  | 21.2      |
| d3.slf  | 35        |
| d4.slf  | 48.4      |
| d5.slf  | 74.7      |
| d6.slf  | 110       |
| d7.slf  | 150       |
| d8.slf  | 175       |
| d9.slf  | 259       |

<sup>\*</sup>Guide utilisateur : Création d'un fichier hydraulique .hyd.

## Substrat



Ces fichiers sont des données fictives et sont utilisés seulement pour le tutoriel.



| Fichier(s) utilisé(s)  | Description   |
|--|---|
| sub_PolygonSandreCoarser-dom.shp (et fichiers associés .shx, dbf,) | Cette donnée SIG est de type Shapefile et représente des polygones de substrat homogène. Méthode de cartographie : Polygon (Polygone). Code de classification : Sandre (Malavoi et Souchon 1989). Méthode de classification : coarser-dominant (PlusGros-Dominant).   |
| sub_PolygonSandreCoarser-dom.txt                                   | Il est nécessaire d'avoir préalablement créé un fichier du même nom que le Shapefile, soit 'sub_PolygonSandreCoarser-dom.txt' dans le but d'indiquer à HABBY le code de classification et la méthode de classification du substrat ainsi que les valeurs de substrat par défaut (en cas de non-superposition complète du substrat sur l'hydraulique). Ce dernier est fourni avec le kit de données d'exemple. |

 $Voici, \ le\ contenu\ du\ fichier\ 'sub\_PolygonSandreCoarser-dom.txt':$ 

substrate\_classification\_code=Sandre

substrate\_classification\_method=coarser-dominant
default\_values=12, 12


\*Guide utilisateur : Description détaillée des fichiers de substrat

# Étape par étape

# Créer un nouveau projet

- Lancez le logiciel.
- Si nécessaire, mettre la langue en français avec le menu <hi #47B5E6>Settings Language
   French</hi>.
- Allez au menu <hi #47B5E6>**Projet Nouveau**</hi>.

Ceci vous ouvre la fenêtre <hi #9BFFFF>HABBY - Nouveau Projet</hi>



• Si nécessaire, changez le <hi #9BFFFF>**Répertoire du projet:**</hi>, en cliquant sur .....

- Renseignez en <hi #9BFFFF>Nom de projet:</hi> : 'Tuto TELEMAC'.
- Choisissez en <hi #9BFFFF>**Type de projet:**</hi> : 'physique'.
- cliquez sur <hi #47B5E6>[Créer un projet]</hi>.

Le projet est alors créé et vous donne accès à de nouveaux onglets.


\*Guide utilisateur : Création de projet

# Création d'un fichier .hyd

- Ouvrez l'onglet <hi #9BFFFF>**Hydraulique**</hi>.
- Pour <hi #9BFFFF>**Sélectionnez un modèle**</hi> choisissez 'TELEMAC 2D'.

Ceci ouvre le gestionnaire de fichier d'entrée pour TELEMAC.

- Dans <hi #9BFFFF>**Fichier de résultat (.res, ..**</hi>, cliquer sur pour ensuite sélectionner la totalité des fichiers TELEMAC ('d1.slf, ..., d9.slf') ou seulement le fichier 'indexHYDRAU.txt'.
- Si la prélecture s'est bien déroulée, le logiciel devrait afficher les informations suivantes :
  - <hi #9BFFFF>Nom troncon:</hi> : 'Troncon D'
  - <hi #9BFFFF>Nom d'unité:</hi> : sélection de '9.2' à '259'
  - <hi #9BFFFF>**Type**</hi>: 'discharge [m³/s]'
  - < <hi #9BFFFF>Nombre</hi> : '9/9'
  - <hi #9BFFFF>Données aux mailles</hi> : "
  - <hi #9BFFFF>Données aux noeuds</hi> : 'elevation, water depth, water velocity'
  - <hi #9BFFFF>Code EPSG</hi>: '2154'
  - ∘ <hi #9BFFFF>Nom de fichier .hyd</hi> : 'd1 to d9.hyd'




• Si ces informations sont valides, vous pouvez lancer le calcul en appuyant sur le bouton <hi #47B5E6>[Créer 1 fichier .hyd]</hi>

Une fois le processus terminé, un fichier 'd1 to d9.hyd' est créé.

\*Guide utilisateur : Création d'un fichier hydraulique .hyd

#### Création d'un fichier .sub

- Ouvrez l'onglet <hi #9BFFFF>**Substrat**</hi>.
- Pour <hi #9BFFFF>**Méthode de cartographie ..**</hi> vérifiez que 'polygones (.shp, .gpkg)' est bien sélectionné.
- Dans <hi #9BFFFF>**Fichier (.shp, .gpkg)**</hi>, cliquer sur pour ensuite sélectionner le fichier 'sub PolygonSandreCoarser-dom.shp'.
- Si la prélecture s'est bien déroulée, le logiciel devrait afficher les informations suivantes :
  - <hi #9BFFFF>Fichier (.shp, .gpkg)</hi> : 'sub PolygonSandreCoarser-dom.shp'
  - <hi #9BFFFF>Code de classification:</hi>: 'Sandre'
  - <hi #9BFFFF>Méthode de classification</hi>: 'coarser-dominant'
  - <hi #9BFFFF>Valeurs par défaut</hi>: '12, 12'
  - <hi #9BFFFF>Code EPSG</hi>: '2154'
  - <hi #9BFFFF>Nom de fichier .sub</hi> : 'sub\_PolygonSandreCoarser-dom.sub'




• Si les informations affichés dans cet onglet sont valides, vous pouvez lancer le calcul en appuyant sur le bouton <hi #47B5E6>[Créer un fichier .sub]</hi>


Une fois le processus terminé, un fichier 'sub\_PolygonSandreCoarser-dom.sub' est créé.

\*Guide utilisateur: Création d'un fichier.sub

## Création d'un fichier .hab

- Restez dans l'onglet <hi #9BFFFF>Substrat</hi>.
- Dans le groupe <hi #9BFFFF>**Fusion de l'hydraulique et du substrat**</hi>, vérifiez que les noms de fichiers sont bien sélectionnés pour :
  - ∘ <hi #9BFFFF>**nom de fichier .hyd**</hi> : 'd1\_to\_d9.hyd'.
  - <hi #9BFFFF>nom de fichier .sub</hi> : 'sub PolygonSandreCoarser-dom.sub'.





Puis lancez la fusion avec le bouton <hi #47B5E6>[Créer un fichier .hab]</hi>

Une fois le processus terminé, un fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom.hab' est créé.

\*Guide utilisateur : Fusion de l'hydraulique et du substrat


#### Calcul d'habitat

- Ouvrez l'onglet <hi #9BFFFF>Calc. Habitat</hi>.
- Vérifiez pour <hi #9BFFFF>Fichier(s) d'habitat</hi> que le fichier
   'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom.hab' est bien sélectionné.
- Pour ajouter des modèles biologiques à calculer, cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Ajouter des modèles]</hi>


Ceci ouvre l'explorateur de modèle biologique.

- Dans le premier onglet <hi #9BFFFF>**Filtre de modèle**</hi>, affinez votre recherche par les critères suivants :
  - <hi #9BFFFF>Pays</hi>: 'France'.

- ∘ <hi #9BFFFF>Type d'animal aquatique</hi> : 'fish'.
- <hi #9BFFFF>Stade et taille</hi>: 'adult'.




- Dans le second onglet <hi #9BFFFF>Choix de modèle</hi> :
  - Cliquez sur le modèle 'Barbus barbus adult BAF01' dans la liste de gauche <hi #9BFFFF>Modèles disponibles ..</hi>
  - (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur <hi #9BFFFF>[Afficher les courbes de préférences]</hi>
  - Glissez-déposez de gauche à droite le modèle 'Barbus barbus adult BAF01' dans la liste de droite <hi #9BFFFF>Modèles sélectionnés ..</hi>



• Validez avec le bouton <hi #9BFFFF>[Valider les modèles sélectionnés]</hi>

Le modèle 'Barbus barbus - adult - BAF01' a été ajouté à la liste des modèles à calculer.

- Les options d'hydraulique et de substrat pour le modèle biologique 'Barbus barbus adult BAF01' sont laissées par défaut, soit :
  - ∘ <hi #9BFFFF>**Option hydraulique**</hi> : '*HV*' (Hauteur et Vitesse).
  - <hi #9BFFFF>Option substrat</hi> : 'Dominant' (substrat dominant).



• Vous pouvez maintenant lancer le calcul d'habitat pour le barbeau fluviatile adulte avec le bouton <hi #47B5E6>[Calcul habitat]</hi>

Une fois le processus terminé, le résultat du modèle 'BAF01\_adult\_HV\_Dominant' a été ajouté au fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom.hab'. Par défaut, à chaque calcul, le fichier de résultat de calcul d'habitat texte est créé : 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_wua.txt' décrivant les valeurs d'habitat et les surfaces pondérées utiles du barbeau fluviatile adulte pour chaque débit simulé. Ce dernier est directement visualisable dans un éditeur de texte ou dans un tableur.

Vous avez la possibilité de visualiser les résultats en détail, soit via les figures ou soit via les exports de l'explorateur de données.

\*Guide utilisateur : Calcul d'habitat à partir d'un fichier habitat .hab vous explique plus en détail les possibilités offertes par HABBY.

#### Visualisation des résultats d'habitat

#### **Préambule**

Dans ce tutoriel, pour le barbeau fluviatile adulte, nous allons :

- 1. Créer des figures pour visualiser:
  - 1. une carte interactive d'habitat pour un débit de 74.7 m<sup>3</sup>/s.
  - 2. une chronique d'habitat interactive pour tous les débits.
- 2. Réaliser un export de fichiers SIG, 3D et TXT.
- 3. Visualiser les fichiers exportés :
  - 1. SIG représentant le maillage pour tous les débits (.gpkg).
  - 2. 3D représentant la topographie du fond du cours d'eau (.stl).
  - 3. 3D représentant le niveau d'eau pour tous les débits (.pvd représentant plusieurs .vtu).
  - 4. TXT décrivant l'état du maillage pour tous les débits.


Pour visualiser en détail les données en figure et en export de fichier :

• Ouvrir l'onglet <hi #9BFFFF>**Explorateur de données**</hi>.

\*Guide utilisateur : Explorateur de données

## **Figures**


- Dans l'onglet <hi #9BFFFF>Explorateur de données</hi>
   pour <hi #9BFFFF>types de fichier</hi>
   sélectionnez 'habitat'.
- Dans la liste de <hi #9BFFFF>**Nom de fichier**</hi>, sélectionnez le fichier 'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom.hab'.
- Ouvrir le groupe <hi #9BFFFF>**Visualisateur/exporteur de figure**</hi> en cliquant sur son nom.



### Carte interactive

- Dans ce groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>, choisir :
  - ∘ <hi #9BFFFF>**tronçon(s)**</hi> : 'Tronçon D'.
  - <hi #9BFFFF>discharge [m³/s]</hi></hi>: '74.7'.
  - <hi #9BFFFF>variables aux mailles</hi>: 'BAF01 adult HV Dominant'.
  - Options de figure :
    - <hi #9BFFFF>carte</hi> : activé.
    - <hi #9BFFFF>valeur globale d'habitat</hi> : désactivé.
    - <hi #9BFFFF>mode</hi>: 'interactive'.
- Lancer le processus de création de figure avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>.

Une carte d'habitat interactive est alors affichée.




NB : Pour fermer toutes les fenêtres de figure interactive, utilisez le bouton <sup>3</sup> du menu rapide de la fenêtre principale.

## Chronique interactive

- Dans ce groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>, choisir :
  - ∘ <hi #9BFFFF>tronçon(s)</hi> : 'Tronçon D'.
  - <hi #9BFFFF>discharge [m³/s]</hi> : tous les débits (de '9.2' à '259').
  - <hi #9BFFFF>variables aux mailles</hi>: 'BAF01\_adult\_HV\_Dominant'.
  - Options de figure :
    - <hi #9BFFFF>carte</hi> : désactivé.
    - <hi #9BFFFF>valeur globale d'habitat</hi> : activé.
    - <hi #9BFFFF>mode</hi> : 'interactive'.
- Lancer le processus de création de figure avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>.

Une chronique d'habitat interactive est alors affichée.




NB : Pour fermer toutes les fenêtres de figure interactive, utilisez le bouton  $^{\textcircled{3}}$  du menu rapide de la fenêtre principale.


## **Exports**

Dans l'onglet <hi #9BFFFF>**Explorateur de données**</hi>, pour <hi #9BFFFF>**types de fichier**</hi>, vérifier que 'habitat' est bien sélectionné.

- Dans la liste de <hi #9BFFFF>**Nom de fichier**</hi>, vérifier que le fichier 'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom.hab' est bien sélectionné.
- De préférence, fermez le groupe <hi #9BFFFF>Visualisateur/exporteur de figure</hi>.
- Ouvrir le groupe <hi #9BFFFF>**Exporteur de données**</hi> en cliquant sur son nom.
- Cochez les éléments suivants :
  - <hi #9BFFFF>Geopackage (.gpkg) Maillage par unités</hi>

  - <hi #9BFFFF>3D (.pvd, .vtu) Maillage par unités</hi>
  - <hi #9BFFFF>TXT (.txt) Maillage détaillé</hi>





• Lancer le processus d'export avec le bouton <hi #47B5E6>[Lancer]</hi>.

A la fin du processus, tous les fichiers demandés ont été exportés.


NB : Tous les fichiers exportés sont localisés dans le répertoire 'output' du projet. Pour accéder à ces derniers, utilisez le bouton du menu rapide de la fenêtre principale.

## <u>SIG</u>

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux exports <hi #9BFFFF>**Geopackage (.gpkg) Maillage par unités**</hi>, soit le fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_Troncon
D\_mesh.gpkg'.

• Ouvrir ce fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_Troncon D\_mesh.gpkg' présent dans le répertoire du projet ('...\Tuto\_TELEMAC\output\GIS') dans votre logiciel SIG.

Ce fichier Géopackage contient plusieurs couches (équivalente chacune à une fichier de type Shapefile). Soit une couche de polygones triangulaires (données aux mailles) pour chaque débit.




Les tables attributaires de ces couches contiennent toutes les données aux mailles dont les données d'habitat du barbeau fluviatile adulte.

NB: Des fichiers de styles QGIS (.qml) sont fournis pour faciliter l'affichage des données avec le logiciel QGIS, téléchargeables à partir de ce lien.


## <u>3D</u>

Dans un second temps, nous allons nous intéresser aux exports <hi #9BFFFF>**3D (.stl) Maillage du modèle complet**</hi>, soit le fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_Troncon D\_unit\_all\_wholeprofile\_mesh.stl'. Ce fichier 3D .stl (stéréolithographie) représente le modèle numérique de terrain du cours d'eau en 3 dimensions.

 Ouvrir ce fichier présent dans le répertoire du projet ('...\Tuto\_TELEMAC\output\3D') dans le logiciel Paraview, à l'aide d'un glisser-déposer.



• Afficher la couche en cliquant sur l'icône a gauche du nom de fichier.




Dans un troisième temps, nous allons nous intéresser aux exports <hi #9BFFFF>**3D** (.pvd, .vtu) Maillage par unités</hi>


- le fichier 'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom Troncon D water level.pvd'.
- les fichiers 'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom Troncon D XXXX water level.vtu'.

Ensemble, ces fichiers 3D .pvd et .vtu représentent le niveau d'eau en 3 dimensions pour chaque unité.

- Ajoutez le fichier 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_Troncon D\_water level.pvd' dans le logiciel Paraview, à l'aide d'un glisser-déposer.
- Affichez le avec ...
- Dans l'onglet 'Properties' puis le sous-onglet 'Display' de la couche du fichier .pvd, choisir pour 'Coloring' : 'BAF01\_adult\_HV\_Dominant' pour afficher la coloration de l'habitat du Barbeau.



- Vous pouvez vous changer l'angle de vue à l'aide de la souris ou souris + CTRL
- Vous pouvez aussi faire défiler les unités à l'aide des boutons 💌 < 💵 🕨 🗠 🖺




# **TXT**

Pour finir, nous allons nous intéresser aux exports TXT présents dans le répertoire du projet '...\Tuto\_TELEMAC\output\text', soit :

- 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_wua.txt' : chronique d'habitat exportée à chaque calcul.
- 'd1\_to\_d9\_sub\_PolygonSandreCoarser-dom\_Troncon D\_XXXX\_detailled\_mesh.txt' : données aux mailles par unité, exportée manuellement.

Ces derniers sont directement utilisables dans un tableur par glisser-déposer.



# Utilisation de l'outil d'interpolation

#### **Préambule**


L'objectif de cette dernière partie du tutoriel est de connaître les valeurs d'habitat pour une série temporelle de débit à l'aide de l'outil Interpolation.

- Ouvrir l'onglet <hi #9BFFFF>Outils</hi>.
- Ouvrir le sous-onglet <hi #9BFFFF>Interpolation</hi>.

\*Guide utilisateur : Interpolation

### **Données disponibles**


- Cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>**Données disponibles**</hi> pour l'ouvrir.
- Sélectionnez le fichier d'habitat 'd1 to d9 sub PolygonSandreCoarser-dom.hab'.
- Vérifiez que le 'Tronçon D' est bien sélectionné.
- Vérifiez que le 'BAF01 adult HV Dominant' est bien sélectionné.




Le groupe <hi #9BFFFF>**Données souhaitées**</hi> est alors prêt pour choisir les données à interpoler.

#### Données souhaitées

- Si nécessaire, fermer le groupe <hi #9BFFFF>**Données disponibles**</hi>.
- Cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>**Données souhaitées**</hi> pour l'ouvrir.
- Sélectionnez le fichier de chronique de débit préalablement téléchargé 'discharge\_chronicle.txt' avec le bouton <hi #47B5E6>[Charger et lancer]</hi>
   d'un fichier .txt</hi>.







Les résultats interpolés sont alors affichés dans le groupe <hi #9BFFFF>Résultats interpolés</hi>

#### Résultats interpolés

- Si nécessaire, fermer le groupe <hi #9BFFFF>Données souhaitées</hi>.
- Si nécessaire, cliquez sur le groupe <hi #9BFFFF>Résultats interpolés</hi>





• Cliquez sur le bouton de <hi #47B5E6>[Lancer]</hi> de <hi #9BFFFF>Afficher la chronique interpolée :</hi>



2021/01/27 16:16 · agallavardi

# A partir d'Estimhab





2021/01/27 16:17 · agallavardi

# A partir de Stathab

# **Préambule**

Utilisation de Stathab dans HABBY.

# **Prérequis**

- Installer HABBY.
- Télécharger et extraire les fichiers d'entrée pour Stathab :
  - tuto stathab example data.zip
- Un tableur, comme LibreOffice Calc ou Excel (pour visualisation des export TXT).

# Étape par étape

# Créer un nouveau projet

Last update: 2021/04/27 15:54

- Lancez le logiciel.
- Si nécessaire, mettre la langue en français avec le menu <hi #47B5E6>Settings Language
   French</hi>.
- Allez au menu <hi #47B5E6>**Projet Nouveau**</hi>.

Ceci vous ouvre la fenêtre <hi #9BFFFF>HABBY - Nouveau Projet</hi>

- Si nécessaire, changez le <hi #9BFFFF>**Répertoire du projet:**</hi>, en cliquant sur ......
- Renseignez en <hi #9BFFFF>**Nom de projet:**</hi> : 'Tuto Stathab'.
- Choisissez en <hi #9BFFFF>**Type de projet:**</hi> : 'statistique'.
- cliquez sur <hi #47B5E6>[Créer un projet]</hi>.

Le projet est alors créé et vous donne accès à de nouveaux onglets.


\*Guide utilisateur : Création de projet

# **Utilisation de l'onglet Stathab**


- Cliquez sur l'onglet <hi #9BFFFF>**Stathab**</hi>
- Cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[...]</hi> afin de choisir le répertoire contenant les fichiers d'entrées
- Dans la fenêtre de sélection, choisissez le répertoire 'tuto stathab example data\input stathab'
- Cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Sélectionner un dossier]</hi>
  - La liste des <hi #9BFFFF>Rivières</hi>, des <hi #9BFFFF>Fichier trouvé</hi> et des <hi #9BFFFF>Fichiers non trouvés</hi>, est alors affichée.
  - Si le répertoire est valide, <hi #9BFFFF>All files found</hi>
     doit être affiché dans la liste <hi #9BFFFF>Fichiers non trouvés</hi>
- Dans le groupe 'modèle biologique', cliquer sur <hi #9BFFFF>[...]</hi> pour choisir un modèle biologique à l'aide de l'<hi #9BFFFF>Explorateur de modèles biologiques</hi>.

\*Guide utilisateur : Explorateur de modèle biologique.

• Une fois avoir ajouté le modèles biologique à la liste de l'onglet <hi #9BFFF>**Stathab**</hi>
cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>**[Lancer Stathab]**</hi>



- Le calcul s'effectue :
  - Des figures interactives sont alors ouvertes



- Ces mêmes figures sont produites en fichier image dans le répertoire "Tuto\_Stathab\output\figures" accessible via le bouton du menu rapide de la fenêtre principale.
- Des fichier .txt de résultat produits dans le répertoire "Tuto\_Stathab\output\text" accessible via

le bouton 🖥 du menu rapide de la fenêtre principale.

# Utilisation des anciens modèles biologiques de Stathab

Des modèles bologiques issus de l'ancienne version de Stathab sont disponibles à partir de ce

lien

. Ces derniers sont à ajouter au logiciel HABBY dans le répertoire des modèles biologiques utilisateurs. Se référer au manuel de référence, partie Ajout de modèle supplémentaires. 2021/02/19 12:54 · groyer

# A partir de Fstress



2021/01/27 16:16 · agallavardi

# A partir de Stathab Steep

### **Préambule**

Utilisation de Stathab Steep dans HABBY.

# **Prérequis**

- Installer HABBY.
- Télécharger et extraire les fichiers d'entrée pour Stathab Steep :
  - tuto stathab example data.zip
- Un tableur, comme LibreOffice Calc ou Excel (pour visualisation des export TXT).

# **Étape par étape**

## Créer un nouveau projet

- Lancez le logiciel.
- Si nécessaire, mettre la langue en français avec le menu <hi #47B5E6>Settings Language
   French</hi>.
- Allez au menu <hi #47B5E6>**Projet Nouveau**</hi>.

Ceci vous ouvre la fenêtre <hi #9BFFFF>HABBY - Nouveau Projet</hi>

- Si nécessaire, changez le <hi #9BFFFF>**Répertoire du projet:**</hi>, en cliquant sur .....
- Renseignez en <hi #9BFFFF>**Nom de projet:**</hi> : 'Tuto\_Stathab\_Steep'.

- Choisissez en <hi #9BFFFF>**Type de projet:**</hi> : 'statistique'.
- cliquez sur <hi #47B5E6>[Créer un projet]</hi>.

Le projet est alors créé et vous donne accès à de nouveaux onglets.

\*Guide utilisateur : Création de projet

# **Utilisation de l'onglet Stathab Steep**

- Cliquez sur l'onglet <hi #9BFFFF>Stathab Steep</hi>
- Cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Choisir un dossier]</hi>
- Dans la fenêtre de sélection, choisissez le répertoire 'tuto\_stathab\_example\_data\input\_stahab\_steep'
- Cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Sélectionner un dossier]</hi>
  - La liste des <hi #9BFFFF>Rivières</hi>, des <hi #9BFFFF>Fichier trouvé</hi> et des <hi #9BFFFF>Fichiers non trouvés</hi>, est alors affichée.
  - Si le répertoire est valide, <hi #9BFFFF>All files found</hi>
     doit être affiché dans la liste <hi #9BFFFF>Fichiers non trouvés</hi>
- Cliquer sur <hi #9BFFFF>[Choisir les modèles biologiques]</hi> pour choisir un modèle biologique à l'aide de l'<hi #9BFFFF>Explorateur de modèles biologiques</hi>.

## \*Guide utilisateur : Explorateur de modèle biologique.

- Une fois avoir ajouté le modèles biologique à la liste de l'onglet <hi #9BFFFF>Stathab
   Steep</hi>, cliquez sur le bouton <hi #9BFFFF>[Lancer Stathab Steep]</hi>
- Le calcul s'effectue :
  - Des figures interactives sont alors ouvertes
  - Ces figures sont produites en fichier image dans le répertoire
     "Tuto\_Stathab\_Steep\output\figures" accessible via le bouton du menu rapide de la fenêtre principale.
  - Des fichier .txt de résultat produits dans le répertoire "Tuto\_Stathab\_Sttep\output\text" accessible via le bouton du menu rapide de la fenêtre principale.

2022/07/11 11:09 · groyer

From:

https://habby.wiki.inrae.fr/ - HABBY

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:tutorials&rev=1619531698

Last update: 2021/04/27 15:54

