Participer au développement Python d'HABBY

Préambule

Vous pouvez soumettre des demandes sur le projet Github HABBY: https://github.com/YannIrstea/habby, pour :

- des nouvelles fonctionnalités ou
- si vous avez trouvé un bug et l'avez corrigé vous-même.

Traduction du logiciel

Prés-requis

- Linguist.exe: (https://github.com/thurask/Qt-Linguist/releases)
- environnement virtuel d'HABBY avec PyQt5

Utilisation dans le code

Traduire des champs dans des classes Qt

```
self.tr('string to translate')
```

Traduire des champs en dehors des classes Qt

Si pas de classe ou heritage de classe qui pose problème :

```
from PyQt5.QtCore import QCoreApplication
  text = QCoreApplication.translate('Input', 'string to translate') #
'Input' sera le nom de la 'fausse' classe dans QLinguist et 'Neglect' le
string à traduire.
```

Ou

```
app = QApplication(sys.argv)
languageTranslator = QTranslator(app)
if language == 0:
    input_file_translation = 'Zen_EN'
    languageTranslator.load(input_file_translation,
os.path.join(os.getcwd(), 'translation'))
if language == 1:
```

 $\frac{\text{appace.}}{2021/03/11} \text{ fr:develop:collaboration:dev https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:develop:collaboration:dev\&rev=1615496111.}$

```
input file translation = 'Zen FR'
      languageTranslator.load(input file translation,
os.path.join(os.getcwd(), 'translation'))
  elif language == 2:
      input file translation = 'Zen ES'
      languageTranslator.load(input file translation,
os.path.join(os.getcwd(), 'translation'))
  app.installTranslator(languageTranslator)
  app.translate('Input', 'string to translate')
```

Attention : ne pas traduire 'Warning :' dans les champs de log car utilisé pour le code couleur.

Mise à jour des fichiers .ts à traduire dans HABBY

- Vérifier que le fichier 'habby_trans.pro' contient bien les fichier.py contenant les champs à
- Lancer dans l'environnement virtuel et dans 'habby' et pour mettre à jour les fichiers, lancer la commande:

```
python -m PyQt5.pylupdate main habby trans.pro
```

- Ouvrir le fichier de langue souhaité (ex :'Zen FR.ts') dans le répertoire 'translation' avec Linguist.exe
- Dans le logiciel Linguist, renseigner les champs 'French translation' souhaités;
- Sauvegarder le fichier ;
- Lancer l'invite de commande dans 'habby'
- Mettre à jour le fichier de langage choisi en lançant la commande (ici pour le fichier français) :

C:\habby dev\dependence\linguist 5.13.2\lrelease.exe translation/Zen FR.ts

Relancer HABBY

https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/ - HABBY

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:develop:collaboration:dev&rev=1615496

Last update: 2021/03/11 21:55

